Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 03:49

Link do produktu: http://www.solarsystemy.pl/akumulator-zelowy-toyama-npg-7ah-12v-p-1458.html

Akumulator żelowy Toyama NPG 7Ah 12V

Cena brutto	**85,00 zł**
Cena netto	**69,11 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

Akumulator żelowy wykonany w japońskiej technologii

TOYAMA NPG 7Ah 12V (GEL)

Ah

o pojemności wg normy żywotność **do 12** lat,

C20 - 7

ilość cykli nawet **900** przy rozładowaniu do 50% **!Parametry:**

Charakterystyka:

- odporny na niskie i wysokie temperatury , temp. pracy od -20 do + 50 st. C

- praca w dowolnej pozycji
- całkowita bezobsługowość
- hermetyczna konstrukcja
- doskonała zdolność ładowania

- mały stopień rozładowania

Parametry:

Pojemność - 7 Ah

Napięcie - 12 V

Długość - 151 mm

Szerokość - 65 mm

Wysokość - 95mm , + końcówki F2

Waga – 2,3 kg

Pełna szczelność , technologia wykonania GEL.

Akumulatory AGM i GEL ?adujemy zawsze specjalnymi ?adowarkami !!!

Najwyższa jakość potwierdzona certyfikatami ISO 9001 ISO14001 .

Gwarancja na 24 miesiące przy zastosowaniach buforowych,
przy zastosowaniach cyklicznych 12 miesięcy.

Zalety:

- zwiększona ilość głębokich cykli rozładowania-ładowania,
- zżelowany elektrolit nie rozwarstwia się,
- dobrze toleruje podwyższoną temperaturę pracy,
- pełny powrót ze stanu głębokiego rozładowania, nawet jeśli ponowne, ładowanie baterii ma miejsce po jakimś czasie,
- bardzo dobra wydajność przy długich czasach rozładowań,
- zmniejszone samorozładowanie,
- do zastosowań przy niestabilnej sieci zasilającej,

Zastosowanie:

- systemy UPS, centralki

-mobilne zastosowania

- **silniki elektryczne** – tu ?el sprawdza si? zdecydowanie lepiej ni? AGM

- systemy alarmowe, car audio

- zabawki,

- narz?dzia bezprzewodowe

- o?wietlenie awaryjne, systemy solarne,

- Charakterystyka:

- odporny na niskie i wysokie temperatury , temp. pracy od -20 do + 50 st. C

- praca w dowolnej pozycji

- ca?kowita bez obs?ugowo??

- hermetyczna konstrukcja

- doskona?a zdolno?? ?adowania

- ma?y stopie? roz?adowania