

Link do produktu: <http://www.solarsystemy.pl/mini-zestaw-zasilania-20w-7ah-z-usb-p-1185.html>



Mini zestaw zasilania 20W 7Ah z USB

| | |
|-------------|---------------------------|
| Cena brutto | 370,00 zł |
| Cena netto | 300,81 zł |
| Dostępność | Dostępność - 3 dni |

Opis produktu

Zastosowanie:

- ładowanie małych akumulatorów, 4 do 10Ah (w zależności od obciążenia i cyklu pracy)
- ładowanie małych urządzeń elektronicznych (telefon,MP3, aparat fotograficzny, kamera)
- podtrzymywanie spadku mocy w dużych akumulatorach (np na łodziach,w samochodach, kamperach)
- przyteczne na wypady w plenerze, na działce, kempingu, biwaku,

W skład zestawu wchodzi:

1. Panel Słoneczny 20W 12V
2. Regulator LS0512 EU z USB 12V zabezpiecza przed przeładowaniem/rozładowaniem akumulatora
3. kabel podłączeniowy zakończony gniazdem zapalniczki 12V
4. kabel podłączniowy zakończony wsówkami
5. ładowarka USB do gniazda 5V 1000mA
6. akumulator AGM 7Ah

Dane techniczne panela:

Moc maks. [Pm] 20 W

Napięcie nominalne [U] 12 V

Napięcie maks. (jałowe) [Uoc] 21,6 V

Napięcie w punkcie mocy maks. [Um] 17,2 V

Prąd w punkcie mocy maks. [Im] 1,16 A

Wymiary [mm] 730x350x28

Waga 2,4 kg

Tolerancja +/- 2%

Dane techniczne regulatora:

Kontroler ładowania akumulatora (wersja naścienna) do zastosowań mobilnych i stacjonarnych służący do ładowania akumulatorów 12 V metoda pulsacyjna PWM, z ochroną przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem akumulatora. Kontroler ten posiada funkcje czasowego sterownia oświetleniem, jeżeli światło słoneczne zaczyna docierać do paneli słonecznych, źródła światła zostają wyłączone a akumulatory są ładowane.

Dane techniczne akumulatora:

Napięcie nominalne 12V

Pojemność nominalna 7 Ah

Wymiary Długość 151 mm

Szerokość 65 mm

Wysokość 94 mm

Wysokość całkowita 100 mm

Waga 2,45 kg

Dane techniczne ładowarki USB:

Uniwersalne gniazdo USB umożliwia podłączenie urządzeń takich jak:

Odtwarzacze MP3, MP4, Smartfony, PDA, iPad, iPod, iPhone 3/4/5/6, Nawigacje,

Aparaty fotograficzne, Kamery i inne urządzenia zasilane z USB

napięcie wejściowe - 12-24V

napięcie wyjściowe - 5V (zgodne ze standardem USB)

prąd ładowania - 1000mA

**Systemami solarnymi zajmujemy się od 2007r
na życzenie klienta**

**możemy dobrać zestaw odpowiedni do
indywidualnych potrzeb.**

Masz pytania zadzwoń tel [607-90-90-03](tel:607-90-90-03)

lub napisz maila info@solarsystemy.pl